



Mikrofonanlage MIPRO MA-808

Sie können die Mikrofonanlage unterschiedlich nutzen. Entweder als Mikrofonanlage mit bis zu vier Handmikrofonen oder um mit ihrem eigenen Endgerät Audiodateien abzuspielen.

Aufbau

Sie können eine Lautsprecherbox einzeln oder beide Lautsprecherboxen gleichzeitig nutzen. Wenn Sie beide Lautsprecherboxen möchten, verbinden Sie die Lautsprecherboxen mit dem Verbindungskabel. Verbindungskabel in den markierten Bereich stecken und anschließen drehen, bis es einrastet. (Bedienelemente Nr.11). Ggf. Bedienelement Nr. 12 zur Verbindung drücken.

Verbinden Sie die Lautsprecherbox mit Strom. (Bedienelement Nr. 14). Sie können die Mikrofonanlage auch im Akkubetrieb verwenden. Beachten Sie die Batteriestandsanzeige (Bedienelement 9).

Inbetriebnahme

Lautsprecherbox/Verstärker einschalten und nach der Nutzung auch wieder ausschalten (Bedienelement Nr. 8).

Handmikrofon anschalten: Die Handmikrofone sind farblich gekennzeichnet und jeweils einem Bedienelement an der Lautsprecherbox zugeordnet.



Lautstärke regulieren

Es gibt zwei Möglichkeiten die Lautstärke zu regulieren. Einerseits kann an Bedienelement A2 die gesamte Lautstärke eingestellt werden, andererseits kann jedes Mikrofon einzeln reguliert werden.

Bluetooth Schnittstelle

Die Bluetoothtaste (Bedienelement Nr. A7) 3-5 Sekunden drücken. Dann auf ihrem Endgerät mit MIPRO BM-30 verbinden





Anleitung
MIPRO MA-808



Hamburg | Bezirksamt
Bergedorf

KÖRBER
HAUS

Übersicht Bedienelemente



Feld für Einbau von optionalen
MRM-72B Funkempfängern oder
MTM-92 Sendern

Feld für Einbau von optionalem
CD / USB Player

Feld für Einbau von optionalen
MRM-72B Funkempfängern

8 Hauptschalter

9 Batteriestands-Anzeige

10 Bedienteil

11 Buchse für optionalen externen
Lautsprecher

12 Schalter für optionalen externen
Lautsprecher

13 Kühlkörper

14 Eingang für 240 V AC
Spannungsversorgung

15 Eingang für 24 V DC
Spannungsversorgung

16 Batteriefächer

17 Transportrollen